

令和4年中に使用した農薬

日付	農薬名	散布量 (ℓ/10a)	希釈倍数	対象病害虫	備考
3/21	Zボルドー	300	500	かいよう病	三種混用
	モスピラン		4000	アブラムシ	
	ロブラール		1500	灰色かび病	
4/1	ベルクート	300	2000	黒星病	二種混用
	マイコシールド		1500	かいよう病	
4/10	デラン	350	2000	黒星病	二種混用
	マイコシールド		1500	かいよう病	
4/19	イオウフロアブル	350	500	黒星病	二種混用
	マイコシールド		1500	かいよう病	
5/2	オーソサイド	400	800	すす斑病	
5/14	スコア	400	3000	すす斑病	大梅のみ
6/9	インダー		5000	すす斑病	大梅のみ
	アディオン				パラフィン系展着剤をほぼ全期間に混用

上記薬品はすべて梅に使用が許可されたもので使用基準も厳正に順守しております

令和4年年中に使用した肥料

日付	名称	施用量 (kg/10a)	希釈倍数		備考
4/16	化成肥料	40			
5/6	化成肥料	40			
6/27	化成肥料	50			
12/5	鶏糞	500			
	ヨーヒB5	0.5	800		農薬散布液に混用

その他の管理

日付	作業名				備考
4/3	草刈	いずれも開始日			除草剤は園地内に使用していません
5/8	敷網				
7/27	草刈				
8/19	梅干し天日干し				
11/11	改植				
11/27	草刈				
12/5	剪定				